

## Plan du site : Que proposons-nous?

Dans ce site, nous vous proposons quelques outils en français qui peuvent se prêter à l'évaluation de divers aspects particulièrement importants dans l'intervention auprès de la personne âgée. Vous trouverez une description détaillée des outils incluant leur objet d'évaluation, leurs qualités métrologiques, leurs avantages et leurs limites ainsi que leur processus de passation et de cotation. Ces informations pourront vous aider à déterminer si ces outils sont pertinents dans votre pratique.

Les outils que vous trouverez dans ce site sont :

Acronymes	Outils	Fonctions
<b>BBS</b>	Échelle d'équilibre de Berg <i>Berg Balance Scale</i>	Évalue l'équilibre statique et dynamique
<b>TUG</b>	Test chronométré du lever de chaise de Mathias <i>Timed Up and Go</i>	Évalue l'équilibre dynamique chez les personnes âgées vivant en communauté
<b>DGI</b>	Index de marche dynamique <i>Dynamic Gait Index</i>	Évalue l'équilibre dynamique à la marche
<b>FTSST</b>	Test du lever de chaise enchainé <i>Five Times sit to stand</i>	Documente la force fonctionnelle des membres inférieurs
<b>EDG</b>	Échelle de dépression gériatrique <i>Geriatric Depression Scale</i>	Dépiste la présence d'atteinte dépressive et d'intentions suicidaires
<b>MMSE</b>	Examen de Folstein sur l'état mental <i>Mini-Mental State Examination</i>	Dépiste les atteintes neurocognitives majeures
<b>MoCA</b>	Montreal Cognitive Assessment <i>Montreal Cognitive Assessment</i>	Dépiste les atteintes neurocognitives légères

<b>QAF</b>	Questionnaire sur les activités fonctionnelles de Pfeffer  <i>Pfeffer's Functional Activities Questionnaire</i>	Évalue l'autonomie dans les activités quotidiennes
<b>PSMS</b>	Échelle d'évaluation de l'autonomie en matière d'hygiène personnelle – Activités de la vie quotidienne  <i>Physical Self-Maintenance Scale</i>	Évalue l'autonomie dans les activités quotidiennes
<b>SMAF</b>	Système de mesure de l'autonomie fonctionnelle  <i>Functional Autonomy Measurement System</i>	Évalue l'autonomie dans les activités quotidiennes
<b>FaB-FC</b>	French Canadian Version of the Falls Behavioral Scale  <i>Fall Behavioral Scale</i>	Évalue le niveau de sensibilisation face aux risques de chute
<b>PESAD</b>	Protocole d'évaluation de la sécurité à domicile  <i>Safety Assessment of Function and the Environment for Rehabilitation – Health Outcome Measurement and Evaluation</i>	Évalue la sécurité des personnes qui résident à domicile
<b>RBMT-3</b>	Rivermead Behavioural Memory Test	Évalue diverses composantes de la mémoire dans la vie de tous les jours.

<b>CTSIB</b>	Clinical Test of Sensory Interaction on Balance  <i>Test clinique d'intégration sensorielle et d'équilibre</i>	Permet de savoir si chacun des systèmes sensoriels relatifs à l'équilibre est utilisé efficacement.
<b>MIF ou FIM</b>	Mesure d'indépendance fonctionnelle  <i>Functional Independence Measure</i>	Mesure le niveau d'assistance requis pour qu'un individu accomplisse ses activités quotidiennes.